



Мероприятие по контролю № 22230041000103504943 / 2023050283



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

**в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ №13/2/60

г. Бийск,
улица Советская, дом 78

(место выдачи предписания)

«07» ноября 2023г.

(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Махонько Василием Леонидовичем, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки, по результатам проверки деятельности:

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА", ИНН 2204051230, место нахождения юридического лица:
659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 219/5; адрес
фактического осуществления деятельности: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК,
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 219/5, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ, ДОМ 219/7, 659300, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА
СОВЕТСКАЯ, ДОМ 28.**

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства
проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,
либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - «Полы

не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»,

п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»,*

глава V, пункт 98, таблица 5.34; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.7.1 по температуре воздуха,

пункт 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам), что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункт 8.1.2, приложение 10, таблица 1, таблица 3 по энергетической ценности.

п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»,*

п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - *«Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле»,*

глава V, пункт 98, таблица 5.34; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.7.1 по относительной влажности воздуха,

В соответствии п. 1. ч. 2. ст. 90 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 219/5:

1. Восстановить целостность покрытия пола в спортзале в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
2. Восстановить целостность покрытия потолка: туалет «м» 2 этаж, спортзал, кабинет №28, туалет «ж» 1 этаж; восстановить целостность покрытия стен: туалет «м» 2 этаж, спортзал, гардеробная «м» спортзала, гардеробная «ж» спортзала, кабинет №27, столовая в мойке в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

3. Довести параметры микроклимата в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 98, таблица 5.34; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», глава II, пункт 2.7.1 по температуре воздуха, а именно:

- точка по эскизу №1 – кабинет №208, обж, безопасность жизнедеятельности и охрана труда,

- точка по эскизу №2 – кабинет №204 история России. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины. Гуманитарные и социальные дисциплины, профессиональная этика и основы делового общения,

- точка по эскизу №3 – кабинет №307 математика,

- точка по эскизу №4 – кабинет №304 социально экономические дисциплины. Менеджмент. Экономика отрасли, менеджмент. Экономика организации и управление персоналом,

- точка по эскизу №5 – кабинет № 28. Технология исполнения изделий декоративно прикладного и народного искусства.

4. Обеспечить калорийности рациона обеда, в соответствии с требованиями пункта 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункт 8.1.2, приложение 10, таблица 1, таблица 3 по энергетической ценности.

659300, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 28:

5. Восстановить целостность покрытия пола: кабинет №208/2, кабинет №302/2 в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

6. В кабинете №304, в кабинете №306/2, в кабинете №302/2, учебные доски, для работы которых используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленные непосредственно на рабочее поле, в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

7. Довести параметры микроклимата, в соответствии с требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 98, таблица 5.34; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», глава II, пункт 2.7.1 по относительной влажности воздуха, а именно:

- точка по эскизу №2, кабинет №304/2 Организация деятельности сотрудников службы питания. Организация обслуживания,

8. Довести параметры микроклимата, в соответствии с требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 98, таблица 5.34; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», глава II, пункт 2.7.1 по температуре воздуха, а именно:

- точка по эскизу №1 – кабинет №210/2 Организация торговли. Организация коммерческой деятельности и логистики,

- точка по эскизу №2 – кабинет №304/2 Организация деятельности сотрудников службы питания.

Срок исполнения мероприятий: до 05.11.2024г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 06.11.2024г.

(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА"**

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание

подпись

Махонько Василий Леонидович

фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

подпись

расшифровка подписи

« 07 » 11 2023г.
Дата

Направлено по почте заказным письмом: « _____ » _____ 2023 № квитанции _____